

Sockelkrane/Wanderkrane

Für Traglasten bis 1.600kg



Mobile Schwenkkrane ohne Fundament: Wanderkrane.

+ Optimale Konstruktion

Der Wanderkran braucht kein festes Fundament in der Halle. Vielmehr hat der Wanderkran ein mobiles Fundament und kann an jede beliebige Stelle der Halle gefahren werden.

+ Sicheres Arbeiten

Der Ausleger lässt sich durch leichte Bauweise und spezieller Lagerung besonders leicht schwenken.

+ Verfahrbar und flexibel

Der Wanderkran lässt sich mit einem Hubwagen oder Stapler leicht verfahren und ist somit schnell, individuell und flexibel einzusetzen.

Vorteil: Mobile Krantechnik für individuelle und flexible Arbeitsplätze Arbeitsplätze

- + 2 Hubgeschwindigkeiten auf Wunsch mit Frequenzumrichter
- + Kurze Bauarten möglich
- + Flexibel einsetzbar
- + Belastbare Konstruktion
- + Optional Ausführung nach ATEX
- + Schützsteuerung 48V
- + Steuerschalter IP65 mit Not-Aus
- + Umgebungstemperatur bis +40°
- + Absturzsicherung bei Rollfahrwerk
- + auf Wunsch Betriebsendschalter
- + auf Wunsch mit Fahrwerk

